

MANAGE PEST



PEST COMPANY
for trained professional

**BANDE PORTONI
INDUSTRIALI**


*Scheda Tecnica rev.
10/01/2022*



SCHEDA TECNICA

Bande Portoni Industriali

Bande Portoni Industriali



a) Impiego

- 1) Tenda a Bande flessibili in pvc confezionata su misura con disposizione delle bande Affiancate o Sovrapposte
- 2) Adatta per la divisione di ambienti, sia interni che esterni, o punti cui necessitano di barriere mobili.
- 3) Ottima schermatura contro fumi, polveri, rumori. Ridotte al minimo le dispersioni di calore.
- 4) Il pvc trasparente permette una perfetta visibilità, un facile passaggio non oscurando l'ambiente interno.
- 5) Molto funzionali anche per gli animali, possono essere installate per le aperture delle stalle.

b) Caratteristiche

- 1) Optional - Profilo in ferro zincato con piastre contropiastre e bulloneria adatto per porte industriali, passaggio di muletti e carrelli.
- 2) Tenda confezionata su misura con profilo in alluminio bianco o marrone.
- 3) Disponibile anche nella versione: Bande PVC da 10 cm **Sormontata**

c) Modo d'uso

- 1) La tenda confezionata con profilo in alluminio viene garantita per una misura massima di 6 MQ e per passaggio di persone e cose.
- 2) Non viene garantita oltre questa misura e per passaggio di muletti e carrelli.
- 3) Per questa esigenza è possibile acquistare il profilo in ferro zincato con piastre e contropiastre.

d) Materiale

- 1) Pvc Trasparente - Spessore: 2 mm
Larghezza banda: 200 mm - Peso: 450 gr per 1 ml - 2,250 kg per 1 mq
Quantitativo per 1 ml in larghezza = 5 bande
- 2) N.B. La tenda confezionata con profilo in alluminio viene garantita per una misura massima di 6 MQ e per passaggio di persone e cose. Non viene garantita oltre questa misura e per passaggio di muletti e carrelli. Per questa esigenza è possibile acquistare il profilo in ferro zincato con piastre e contropiastre.





- e) Animali target
 - 1) Volatili problematici

- f) Codice articolo
 - 1) MPRPM028

- g) Confezione
 - 1) confezionata su misura con profilo in alluminio bianco o marrone.

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo.

